

Erklæring om ytelse Nr. 01/2013 O

1.	Unik identifikasjonskode produkttype:	Enkelt vindu/fikse et System av tre Euro 78
2.	Antall type, parti- eller serienummer eller andre element slik at identifisering av konstruksjonen produkt som kreves i henhold til Art. Paragraf 11. 4:	nr zlecenia
3.	Levert av produsenten av den tiltenkte bruk eller bruk av en konstruksjon produkt i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon:	Enheten er beregnet for bruk i boliger og offentlige bygninger
4.	Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontakt adresse til produsenten, som kreves av Art. Paragraf 11. 5:	Stolarstwo Import Export Dudek H&H Sp.j. 46-045 Kotórz Mały ul. Opolska 48 Tel/fax (077) 42-12-028 ; NIP: 991-00-59-377
5.	Der det er hensiktsmessig, omfatter navn og kontaktadresse for den godkjente representanten hvis mandat oppgavene spesifisert i Art. Punkt 12. 2:	NPD
6.	Systemet eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelse av bygging produktet nevnt i vedlegg V:	System 3 (AoC3)
7.	I tilfelle av erklæringen av ytelse om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard holdt: Navn og enhet identifikasjonsnummer, hvis det er aktuelt: utført, i systemet: og utgitt:	Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 58-300 Wałbrzych, ul. J. Kasprowicza 21/2 Nr notyfikacji: NB 2189 System 3 (AoC3) Raport z badań nr: MLTB-1080-2013-I
8.	I tilfelle av erklæringen av ytelse om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	NPD

9. Erklært ytelse

Noter til Tabell:

1. Kolonne 1 inneholder en liste over viktige egenskaper bestemmes i de harmoniserte tekniske spesifikasjoner for den tiltenkte bruk eller bruker angitt i punkt 3 ovenfor .
2. For hver grunnleggende del oppført i kolonne 1 og i samsvar med kravene i Art. 6, kolonne 2 inneholder den angitte ytelse, uttrykt ved nivå eller klasse, eller i en beskrivelse, i forbindelse med de aktuelle essensielle karakteristikk. Bokstavene "OD" (ingen ytelse bestemt, kalles Ingen ytelse bestemt), hvis eiendommen er erklært.
 - a) For hver grunnleggende del oppført i kolonne 1, inneholder kolonne 3 datert referanse til de tilsvarende harmoniserte standard og eventuelt referansenummeret for Specific eller relevant teknisk dokumentasjon;
 - b) eller
 - c) datert referanse til de tilsvarende europeiske Assessment dokument, der det er tilgjengelig, og referansenummeret for den europeiske tekniske Assessment.

De essensielle egenskaper	Ytelsen til	Harmonisert teknisk spesifikasjon
luftgjennomtrengelighet	4	PN-EN 14351-1+A1:2010
vanntett (uskjernet - A)	5A	PN-EN 14351-1+A1:2010
vanntett (dekket - B)	npd.	PN-EN 14351-1+A1:2010
vindlast (prøvetrykket P1)	4	PN-EN 14351-1+A1:2010
vindlast (ramme bøyde)	C	PN-EN 14351-1+A1:2010
bæreevne av sikkerhetsinnretninger	Wartość progowa (350N)	PN-EN 14351-1+A1:2010
Varmeledningsevne (Referanse-vinduet)	0,88 W/m ² K	PN-EN 14351-1+A1:2010
akustiske egenskaper	35(-1; -5) dB	PN-EN 14351-1+A1:2010
farlige stoffer	npd.	PN-EN 14351-1+A1:2010
karakteristikk forbundet med stråling (solfaktor)	npd.	PN-EN 14351-1+A1:2010
stråling-relaterte egenskaper (lystransmisjon)	npd.	PN-EN 14351-1+A1:2010

10. Produktets ytelse nevnt i punkt. 1 og 2 er i samsvar med den erklærte i paragraf
- Denne erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent nevnt i nr.

W imieniu producenta podpisał

(nazwisko i stanowisko)

Opole 2013-10-07
(miejsce i data wydania)

(podpis)